

WAHDA WAHDA

SikaLatex® RÉALISER UNE CHAPE

سيكالتكس شَاب



DOSAGE:

2  Sable

1 sac 50kg  Ciment

2 L  SikaLatex

1. Préparer une solution SikaLatex® (ex. 2L SikaLatex® + Eau à consistance souhaitée).
2. Verser du sable (ex: 2 brouettes de Sable).
3. Rajouter du ciment (ex: 1 sac 50kg de Ciment).
4. Rajouter la solution SikaLatex® & ajuster en fonction de la consistance souhaitée.
5. Malaxer le mélange.
6. Appliquer à la règle sur une barbotine fraîche.

1. حَضْرُ خَلْطَة سِيكَا لَتِكْس (مِثَال: 2ل سِيكَا لَتِكْس + شَوِيَّة مَاء).
2. صُب الرَّمْل (مِثَال: 2 بَرَاوِط رَمْل).
3. زِيد السِيْمَان (مِثَال: 1 شَكَارَة سِيْمَان 50كغ).
4. صُب عَلِيْهِم الخَلْطَة سِيكَا لَتِكْس (المِيْلُونْج سِيكَا لَتِكْس + مَاء) وَعَيْنِكَ مِيْرَانِكَ.
5. خَلْط.
6. صُب المِيْلُونْج عَلَى بَرْتُوْبِيْنَة جَدِيْدَة وَاتِيْرِيْهَا بِالرَّاقِل.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur: tun.sika.com

قبل الاستعمال، يرجى الرجوع إلى الإصدار الأحدث لورقة معلومات المنتج المتوفرة على: tun.sika.com